

# Aves raras en Extremadura

2º Informe del Comité de rarezas de Extremadura  
(CREX)

2018



©Hugo Sánchez



2018

---

## Aves raras en Extremadura

### 2º Informe del Comité de rarezas de Extremadura (CREX) 2018

Kelsey, M., Crystal, F., Sánchez, H\*, Mayordomo, S., Gálvez, M., Granados, R y Bautista, J.L.

Miembros del Comité de Rarezas de Extremadura (CREX)

\*[contact@crextremadura.info](mailto:contact@crextremadura.info)

## RESUMEN

El presente documento es el segundo informe del Comité de Rarezas de Extremadura (CREX), creado en 2016 y formado por siete miembros. Se han procesado un total de 83 citas, el 94% de las cuales son del año 2018, pero se han incluido 5 citas antiguas desde 1993. El 92 % de las citas recibidas se han homologado favorablemente. Las citas más destacables que incluye el presente informe son las de pigargo europeo (*Haliaeetus albicilla*) pardela atlántica (*Calonectris borealis*) y camachuelo trompetero (*Bucanetes githagineus*) siendo primeros registros para Extremadura. También se incluye el primer registro homologado de paíño europeo (*Hydrobates pelagicus*) -segundo para Extremadura-, barnacla carinegra (*Branta bernicla*) -quinto para Extremadura-, halcón borní (*Falco biarmicus*) y bisbita de Richard (*Anthus richardi*) -segundos para Extremadura- y el segundo de ánsar de la tundra (*Anser serrirostris*) -tercero para Extremadura- tras su reciente separación del ánsar campestre (*Anser fabalis*) que se une al publicado en el anterior informe. Otros datos interesantes son los relativos a los registros de malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucephala*) –quinto para Extremadura- y bisbita gorgirrojo (*Anthus cervinus*) -tercero para Extremadura- así como nuevos registros de avefría sociable (*Vanellus gregarius*) que parecen confirmar una escasa aunque regular invernada de la especie en la región, dos nuevo registros de mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*) o el elevado número de observaciones de zorzal real (*Turdus pilaris*) que tuvo lugar en el invierno de 2017/18, y que se corresponden con un pequeño influx de la especie.

## INTRODUCCIÓN

Se presenta a continuación el segundo informe del **Comité de Rarezas de Extremadura (CREX)**. El CREX, creado a principios de 2016, se encarga de recopilar y homologar las citas de aves consideradas rarezas regionales en Extremadura así como de gestionar el envío al Comité de Rarezas de SEO (CR) de las citas de rarezas nacionales.

### **Estructura del informe**

Debido a la aún corta vida del CREX, así como al incremento de la actividad ornitológica en Extremadura durante los últimos 15-20 años, se incluyen en el presente informe citas desde 1993 hasta el 31 de diciembre de 2018. Sin embargo, el 94% de las citas corresponden al año 2018. Existen aún muchas citas no enviadas por sus autores, pendientes de homologar. Las especies citadas en el informe se ordenan taxonómicamente, y en cada observación se consignan por orden, 1) año; 2) provincia; 3) localidad (paraje y término municipal); 4) número de aves observadas; 5) fecha o periodo de observación; 6) edad y sexo; la edad viene referida en términos relativos –adulto, inmaduro, etc.- o bien de forma exacta si se conoce en terminología de años-calendario; 7) autoría de la cita, atendiendo a la indicada en las fichas de registro recibidas o las que figuran en la fuente de la que se ha extraído la información; 8) Fotografía, en el caso de existir evidencias documentales remitidas al CREX.

### **Funcionamiento del CREX**

Se ha realizado un trabajo considerable de recopilación de la mayor cantidad de citas posibles, tanto antiguas, como, sobre todo de los últimos años. Sin embargo, el volumen de trabajo es importante y hay que tener en cuenta que las citas que se presentan en este informe son sólo aquellas que o bien los autores han enviado o que los miembros del CREX han recopilado y homologado “de oficio” utilizando foros locales -foroavex- o la plataforma eBird. Esperamos seguir trabajando y en los próximos informes ir completando la mayor cantidad posible de citas.

**Se han procesado un total de 83 citas, de las cuales 73 (88%) son de rarezas regionales y 10 (12%) de rarezas nacionales.** Estas últimas corresponden a ocho taxones: *Anser fabalis/serrirostris*, *Anas discors*, *Vanellus gregarius*, *Tringa flavipes*, *Haliaeetus albicilla*, *Falco biarmicus*, *Crex crex*, y *Phylloscopus collybita tristis*. Las citas han sido debidamente tramitadas al CR. Sin embargo, el CREX realiza una primera valoración de las mismas ya que la mayoría están suficientemente documentadas como para poder acreditarlas y que sean tenidas en cuenta hasta que el CR emita su veredicto.

De las 83 citas recibidas, se han homologado favorablemente un total de 74 (89,1%) mientras que el resto están aún pendientes de valoración o han sido rechazadas. Como en cualquier comité de estas características, el CREX valora, en función de las evidencias aportadas, si una cita es irrefutable o si con la información disponible no es posible asegurarla. Así pues, las citas que se presentan a continuación están divididas en cuatro bloques:

**A) Citas Aceptadas:** aquellas citas de las que no existe ninguna duda de su veracidad en base a la información disponible de las mismas.

**B) Registros atribuidos a especies de origen incierto**

**C) Citas Pendientes:** aquellas citas que necesitan más información para poder ser valoradas.

**D) Citas rechazadas:** aquellas que o bien no es posible conseguir más información de ellas o que la documentación que existe apuntan a otra especie/taxón.

Junto al nombre científico de cada especie de las citas aceptadas, aparecen unos valores entre paréntesis, separados por una barra (x/x). En el primer bloque el primer valor corresponde al número de citas homologadas de la especie hasta el momento y el segundo al número de

ejemplares totales. Se indica también si se trata del primer-quinto registro para Extremadura, aunque los registros anteriores no estén homologados. Los taxones que siguen siendo considerados rarezas se incluyen en la tabla anexa (1).

**Este informe es el resultado del trabajo de los miembros del CREX, compuesto por:**

- **Miembros homologadores:**

Hugo Sánchez (Coordinador)

Fergus Crystal

Marc Gálvez

Martin Kelsey

Sergio Mayordomo

- **Miembros no homologadores:**

José Luis Bautista

Raúl Granados

### ***Como colaborar con el CREX***

Para lograr el objetivo de poder recopilar el máximo número posible de citas, existe un apartado de la página web (<http://crextremadura.info/enviar-cita/>) dedicado a facilitar el envío de nuevos o antiguos registros por parte de los observadores a través de un formulario *online*. Esta web pretende ser un canal de comunicación entre los pajareros que viven o visitan Extremadura y los miembros del **CREX**, proporcionando a su vez de una manera concisa toda la información disponible de las rarezas (nacionales y locales) de la región. Actualmente las citas pueden ser registradas también a través del mail [contact@crextremadura.info](mailto:contact@crextremadura.info) o la página de Facebook del CREX <https://www.facebook.com/crextremadura.info/>.

### **AGRADECIMIENTOS**

El equipo del CREX quiere dar las gracias a todos los ornitólogos que han cedido amablemente sus citas y/o fotos para ser estudiadas y publicadas en este informe. También a todos los patrocinadores de la página web del CREX por creer en el proyecto y ayudar a financiarlo.

(1) LISTADO DE TAXONES CONSIDERADOS RAREZAS EN EXTREMADURA

*Nota: En rojo se indican las rarezas nacionales o peninsulares*

Nombre común	Nombre científico	Subespecie	Comentarios
Malvasía canela	<i>Oxyura jamaicensis</i>		
Malvasía cabeciblanca	<i>Oxyura leucocephala</i>		
Barnacla carinegra	<i>Branta bernicla</i>		
Barnacla carinegra de vientre pálido	<i>Branta bernicla</i>	<i>hrota</i>	
Barnacla cariblanca	<i>Branta leucopsis</i>		
Barnacla cuelliroja	<i>Branta ruficollis</i>		
Barnacla canadiense grande	<i>Branta canadensis</i>		
Ánsar indio	<i>Anser indicus</i>		
Ánsar campestre	<i>Anser fabalis / serrirostris</i>		
Ánsar piquicorto	<i>Anser brachyrhynchus</i>		
Ánsar careto	<i>Anser albifrons</i>		
Ánsar careto de Groenlandia	<i>Anser albifrons</i>	<i>flavirostris</i>	
Negrón especulado	<i>Melanitta fusca</i>		
Negrón común	<i>Melanitta nigra</i>		
Serreta chica	<i>Mergellus albellus</i>		
Serreta grande	<i>Mergus merganser</i>		
Serreta mediana	<i>Mergus serrator</i>		
Cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>		
Porrón acollarado	<i>Aythya collaris</i>		
Porrón bastardo	<i>Aythya marila</i>		
Porrón bola	<i>Aythya affinis</i>		
Cerceta aliazul	<i>Spatula discors</i>		
Cerceta común	<i>Anas crecca</i>	<i>carolinensis</i>	
Zampullín picogruoso	<i>Podilymbus podiceps</i>		
Vencejo moro	<i>Apus affinis</i>		
Guión de codornices	<i>Crex crex</i>		
Polluela pintoja	<i>Porzana porzana</i>		
Polluela bastarda	<i>Zapornia parva</i>		
Polluela chica	<i>Zapornia pusilla</i>		
Calamoncillo africano	<i>Porphyrio alleni</i>		
Focha moruna	<i>Fulica cristata</i>		
Grulla canadiense	<i>Antigone canadensis</i>		

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ DE RAREZAS DE EXTREMADURA (CREX) 2018

Nombre común	Nombre científico	Subespecie	Comentarios
Grulla damisela	<i>Anthropoides virgo</i>		
Colimbo chico	<i>Gavia stellata</i>		
Colimbo ártico	<i>Gavia arctica</i>		
Colimbo grande	<i>Gavia immer</i>		
Pardela atlántica	<i>Calonectris borealis</i>		
Paíño europeo	<i>Hydrobates pelagicus</i>		
Paíño boreal	<i>Hydrobates leucorhoa</i>		
Paíño de Madeira	<i>Hydrobates castro</i>		
Marabú africano	<i>Leptoptilos crumenifer</i>		
Tántalo africano	<i>Mycteria ibis</i>		
Espátula africana	<i>Platalea alba</i>		
Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>		
Garceta dimorfa	<i>Egretta gularis</i>		
Híbrido Garceta dimorfa x común	<i>Egretta gularis x garzetta</i>		
Pelícano rosado	<i>Pelecanus rufescens</i>		
Pelícano común	<i>Pelecanus onocrotalus</i>		
Cormorán grande	<i>Phalacrocorax carbo</i>	<i>carbo</i>	
Ostrero euroasiático	<i>Haematopus ostralegus</i>		
Chorlito carambolo	<i>Eudromias morinellus</i>		Excepto La Serena
Chorlito dorado americano	<i>Pluvialis dominica</i>		
Chorlitejo culirrojo	<i>Charadrius vociferus</i>		
Avefría sociable	<i>Vanellus gregarius</i>		
Aguja colipinta	<i>Limosa lapponica</i>		
Vuelvepiedras común	<i>Arenaria interpres</i>		
Correlimos gordo	<i>Calidris canutus</i>		
Correlimos culiblanco	<i>Calidris fuscicollis</i>		
Correlimos canelo	<i>Calidris subruficollis</i>		
Correlimos pectoral	<i>Calidris melanotos</i>		
Agujeta escolopácea	<i>Limnodromus scolopaceus</i>		
Agachadiza real	<i>Gallinago media</i>		
Falaropo picofino	<i>Phalaropus lobatus</i>		
Falaropo picogrueso	<i>Phalaropus fulicarius</i>		
Archibebe patigualdo chico	<i>Tringa flavipes</i>		
Archibebe fino	<i>Tringa stagnatilis</i>		
Corredor sahariano	<i>Cursorius cursor</i>		

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ DE RAREZAS DE EXTREMADURA (CREX) 2018

<b>Nombre común</b>	<b>Nombre científico</b>	<b>Subespecie</b>	<b>Comentarios</b>
Gaviota enana	<i>Hydrocoloeus minutus</i>		
Gaviota de Sabine	<i>Xema sabini</i>		
Gaviota tridáctila	<i>Rissa tridactyla</i>		
Gaviota picofina	<i>Larus genei</i>		
Gaviota pipizcan	<i>Larus pipixcan</i>		
Gaviota guanaguanare	<i>Larus atricilla</i>		
Gaviota de Delaware	<i>Larus delawarensis</i>		
Gaviota cana	<i>Larus canus</i>		
Gaviota argétea europea	<i>Larus argentatus</i>		
Gavión atlántico	<i>Larus marinus</i>		
Pagaza piquirroja	<i>Hydroprogne caspia</i>		
Fumarel aliblanco	<i>Chlidonias leucopterus</i>		
Charrán común	<i>Sterna hirundo</i>		Excepto Valdecañas
Charrán ártico	<i>Sterna paradisaea</i>		
Charrán patinegro	<i>Thalasseus sandvicensis</i>		
Págalo parásito	<i>Stercorarius parasiticus</i>		
Págalo grande	<i>Catharacta skua</i>		
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>		
Buitre moteado	<i>Gyps rueppellii</i>		
Aguilucho papialbo	<i>Circus macrourus</i>		
Pigargo europeo	<i>Haliaeetus albicilla</i>		
Busardo calzado	<i>Buteo lagopus</i>		
Busardo moro	<i>Buteo rufinus</i>		
Cernícalo patirrojo	<i>Falco vespertinus</i>		
Halcón de Eleonora	<i>Falco eleonora</i>		
Halcón borní	<i>Falco biarmicus</i>		
Alcaudón Dorsirrojo	<i>Lanius collurio</i>		Excepto Gredos cacereño
Graja	<i>Corvus frugilegus</i>		
Alondra Ricotí	<i>Chersophilus duponti</i>		
Terrera marismeña	<i>Alaudala rufescens</i>		
Bigotudo	<i>Panurus biarmicus</i>		Excepto Arrocampo
Carricerín Cejudo	<i>Acrocephalus paludicola</i>		
Carricerín Real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>		Excepto Arrocampo
Mosquitero Silbador	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>		
Mosquitero Bilstado	<i>Phylloscopus inornatus</i>		
Mosquitero de Hume	<i>Phylloscopus humei</i>		

SEGUNDO INFORME DEL COMITÉ DE RAREZAS DE EXTREMADURA (CREX) 2018

<b>Nombre común</b>	<b>Nombre científico</b>	<b>Subespecie</b>	<b>Comentarios</b>
Mosquitero siberiano	<i>Phylloscopus tristis</i>		
Treparriscos	<i>Tichodroma muraria</i>		
Estornino Rosado	<i>Pastor roseus</i>		
Zorzal Real	<i>Turdus pilaris</i>		
Gorrión Alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>		
Collalba Gris Groenlandesa	<i>Oenanthe oenanthe</i>	<i>leucorhoa</i>	
Bisbita Gorgirrojo	<i>Anthus cervinus</i>		
Bisbita de Richard	<i>Anthus richardi</i>		
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	<i>flavissima</i>	
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	<i>thunbergii</i>	
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	<i>cinereocapilla</i>	
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	<i>superciliaris</i>	
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	<i>feldegg</i>	
Camachuelo trompetero	<i>Bucanetes githagineus</i>		
Verderón Serrano	<i>Carduelis citrinella</i>		Excepto N Cáceres
Escribano Nival	<i>Plectrophenax nivalis</i>		
Escribano Cerillo	<i>Emberiza citrinella</i>		
Escribano pigmeo	<i>Emberiza pusilla</i>		



A) CITAS ACEPTADAS

***Oxyura leucocephala* (3/4)**

**Malvasía cabeciblanca**

2018. **CÁCERES. Alcollarín, Embalse de Alcollarín.** 1 ej. hembra el 8 de octubre (Martin Kelsey). Quinto registro para Extremadura.

***Branta bernicla* (1/1)**

**Barnacla carinegra**

2018. **CÁCERES. Bohonal del Ibor, Embalse de Valdecañas.** 1 ej. el 15 de diciembre (Carlos González -foto-) hasta el 22 de enero de 2019. Quinto registro para Extremadura.



***Anser fabalis / serrastris* (2/2)**

**Ánsar campestre**

2018. **CÁCERES. El Gordo, Embalse de Valdecañas.** 1 ej. el 23 de enero (Javier Prieta). Tercer registro para Extremadura.

***Anser albifrons* (17/58)**

**Ánsar careto**

2018. **BADAJOS. Villanueva de la Serena, Charcas de los Valverdes.** 1 ej. el 26 de marzo (Raúl Granados). Probable origen doméstico.

**CÁCERES. Madrigalejo, Arrozales de la Trebolosa.** 9 ej. el 29 de noviembre (Martin Kelsey).

**CÁCERES. Embalse de Valdecañas.** 2 ej. el 15 de diciembre (Carlos González)

***Aythya collaris* (7/17)**

**Porrón acollarado**

2018. **CÁCERES. Alcollarín, Embalse de Alcollarín.** 1 ej. macho adulto el 16 de abril (Marc Gálvez, Jose Guerra) hasta el 23 de abril.

**CÁCERES. Aldea del Cano, Charca de la Atalaya.** 1 ej. macho el 4 de septiembre (Raúl Granados).

***Porzana porzana* (12/12)**

**Polluela pintoja**

2018. **CÁCERES. Saucedilla, Embalse de Arrocampo.** 1 ej. el 25 de febrero (Amparo Pizarro, Francisco Javier Jiménez) hasta el 7 de marzo.

**CÁCERES. Saucedilla, Embalse de Arrocampo.** 1 ej. el 20 de agosto (Hugo Sánchez, Raúl Granados).

**CÁCERES. Galisteo, Arrozales de Galisteo.** 1 ej. el 27 de agosto (Sergio Mayordomo, Hugo Sánchez).

***Fulica cristata* (7/8)**

**Focha moruna**

2018. **CÁCERES. Brozas, Charca.** 1 ej. el 13 de julio (Eduardo Realinho -foto-).



***Calonectris borealis* (1/1)**

**Pardela atlántica**

**2016. CÁCERES Serradilla, P.N de Monfragüe.** 1 ej. el 14 de julio (Bert Beekman -foto-). Primer registro para Extremadura.



***Hydrobates pelagicus* (1/5)**

**Paíño europeo**

**2018. CÁCERES. Belvis de Monroy, Embalse de Valdecañas.** 5 ej. el 15 y 16 de octubre (Luis Suárez). Fotografía de Hugo Sánchez.



***Charadrius morinellus* (7/14)**

**Chorlito carambolo**

**2018. CÁCERES. Guijo de Coria, Llanos del Guijo.** 1 ej. de 1º inv. el 30 de septiembre (Julián Cabello).

**CÁCERES. Cáceres, La Pulgosa.** 1 ej. De 1º inv. el 2 de octubre (Martin Kelsey).

***Vanellus gregarius* (6/6)**

**Avefría sociable**

**2018. CÁCERES. Galisteo, Arrozales de Galisteo** 1 ej. el 7 de marzo (Sergio Mayordomo) hasta el 10 de marzo.

**BADAJOS. Cabeza del Buey, La Serena.** 1 ej. el 24 de noviembre (Corné van den Bosch, Hans Hut) hasta 2 de marzo de 2019. Fotografía de Ricky Owen.



***Limosa lapponica* (8/15)**

**Aguja colipinta**

**2018. BADAJOZ. Palazuelo, Arrozales de Palazuelo.** 2 ej. el 2 de mayo (Martin Kelsey).

***Arenaria interpres* (10/10)**

**Vuelvepiedras común**

**2018. BADAJOZ. Palazuelo, Arrozales de Palazuelo.** 1 ej. el 2 de mayo (Martin Kelsey).

**BADAJOZ. Navalvillar de la Pela, Moheda Alta.** 1 ej. el 12 de mayo (Martin Kelsey, Rick Greenspun).

***Calidris canutus* (4/6)**

**Correlimos Gordo**

**2018. CÁCERES. Torrejoncillo, Embalse de Portaje.** 1 ej. juv. el 14 de septiembre (César Quijada).

***Calidris melanotos* (5/5)**

**Correlimos pectoral**

**2018. BADAJOZ. Palazuelo, Arrozales de Palazuelo.** 1 ej. el 6 de mayo (Francisco Macías, Francisco Bernáldez).

***Phalaropus fulicarius* (4/4)**

**Falaropo picogrueso**

**2018. CÁCERES. Alcollarín, Embalse de Alcollarín.** 1 ej. adulto el 8 de noviembre (Martin Kelsey -foto-, Nigel Sprowell).



***Tringa flavipes* (4/4)**

**Archibebe patigualdo chico**

**2018. BADAJOZ. Villar de Rena.** 1 ej. el 24 de noviembre (Steve Hutchinson).

***Rissa tridactyla* (3/3)**

**Gaviota tridáctila**

**2018. CÁCERES. Alcollarín, Azud de Alcollarín.** 1 ej. de 1º inv. el 6 de marzo (Martin Kelsey -foto-).



**CÁCERES. Zorita, Presa de Sierra Brava.** 1 ej. adulto el 8 de marzo (Martin Kelsey).

***Larus canus* (20/27)**

**Gaviota cana**

**2018. CÁCERES. Casar de Cáceres, Embalse de Casar de Cáceres.** 1 ej. de 1º inv. el 10 de febrero (Samuel Hernández, Raul Granados).

**CÁCERES. Alcollarín, Embalse de Alcollarín.** 1 ej. de 1º inv. el 22 de marzo (Martin Kelsey).

**CÁCERES. Morcillo, Arrozales de Morcillo.** 1 ej. de 2º año. el 13 de junio (Hugo Sánchez, Raquel Lozano).

***Hydroprogne caspia* (11/15)**

**Pagaza piquirroja**

**2018. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de Arrocampo.** 1 ej. el 15 de abril (Marc Gálvez, José Guerra).

**CÁCERES. Peraleda de la Mata, Embalse de Valdecañas.** 1 ej. el 21 de julio (Sergio Mayordomo) hasta el 24 de julio.

***Sterna hirundo* (16/27)**

**Charrán común**

*Citas fuera del Embalse de Valdecañas*

**2018. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de Arrocampo.** 2 ej. el 19 de abril (Hugo Sánchez, Raquel Lozano, César Clemente, Sergio Mayordomo, Raúl Granados).

**CÁCERES. Malpartida de Cáceres, Los Arenales.** 1 ej. el 22 de mayo (Raúl Granados, Fátima Romero).

**CÁCERES. Embalse de Portaje.** 7 ej. el 4 de julio (Raúl Granados).

**CÁCERES. Embalse de Portaje.** 1 ej. juv. el 18 de agosto (Julián Cabello).

**BADAJOS. Badajoz, Azud del Guadiana.** 1 ej. adulto el 29 de abril (Gonzalo Criado).

**BADAJOS. Villar del Rey, Presa de Peña del Águila.** 1 ej. el 2 de mayo (Godfried Schreur, Angelique Belfroid).

**BADAJOS. Alange, Embalse de Alange** 1 ej. el 2 de junio (Marcos Sevillano).

**BADAJOS. La Albuera, Laguna Grande** 1 ej. el 9 de junio (Julián Cabello).

***Gypaetus barbatus* (5/5)**

**Quebrantahuesos**

**2018. BADAJOZ. Talarrubias, Puerto Peña** 1 ej. el 21 de diciembre (José Maria Traverso).

***Gyps rueppellii* (5/5)**

**Buitre moteado**

**2018. CÁCERES. Serradilla.** 1 ej. inm. el 1 de abril (José Luis González -foto-).



**BADAJOS. Sierra de San Serván.** 1 ej subadulto el 21 de octubre (Raúl Granados).

***Circus macrourus* (14/14)**

**Aguilucho papialbo**

**2018. CÁCERES. Cáceres, La Pulgosa.** 1 ej. macho adulto. el 13 de febrero (William Haworth).

**CÁCERES. Cáceres, La Pulgosa.** 1 ej. macho adulto. el 19 de diciembre (Fátima Romero, Raúl Granados).

**BADAJOZ. Campanario.** 1 ej. macho adulto el 18 de marzo (Hugo Sánchez)

**BADAJOZ. Carretera Badajoz – Valverde de Leganés.** 1 ej. macho adulto el 22 de marzo (Joaquín Mazón, José María Casas)

***Haliaeetus albicilla* (1/1)**

**Pigargo europeo**

**2012. CÁCERES. Talaván, Embalse de Talaván.** 1 ej. de 1º inv. del 6 de diciembre (Julio Gutiérrez -foto-) y visto en otras localidades cercanas hasta 8 de enero de 2013.



***Falco biarmicus* (1/1)**

**Halcón borní**

**2013. CÁCERES. La Cumbre, Los Cerralbos.** 1 ej. adulto el 10 de junio (Martin Kelsey). Registro homologado por Comité de Rarezas Nacional (foto).



***Anthus cervinus* (3/3)**

**Bisbita gorgirrojo**

**2018. CÁCERES. Zarza de Granadilla.** 1 ej. de 1º inv el 16 de febrero (Hugo Sánchez - foto-, Raquel Lozano).



***Anthus richardi* (1/1)**

**Bisbita de Richard**

**2018. BADAJOZ. Villanueva del Fresno.** 2 ejs. el 21 de enero (Carlos Pacheco). Segundo registro para Extremadura.

***Motacilla flava flavissima* (7/9)**

**Lavandera boyera *flavissima***

**2018. CÁCERES. Llanos de Santiago de Campo** 1 ej. macho el 16 de abril (Raúl Granados).

***Turdus pilaris* (19/104)**

**Zorzal real**

**2018. CÁCERES. Pedroso de Acim, El Berrocal.** 1 ej. el 2 de enero (Julián Cabello)

**CÁCERES. Guijo de Coria, llanos del Guijo.** 3 ej. el 20 de enero (Sergio Mayordomo).

**CÁCERES. Torrejoncillo, Olivares del Pino.** 8 ej. el 21 de enero (Raúl Granados), hasta el 5 de febrero.

**CÁCERES. Guijo de Granadilla.** 2 ej. el 24 de enero (Hugo Sánchez).

**CÁCERES. Galisteo, Vado Moro, Río Alagón.** 2 ej. el 11 de febrero (Sergio Mayordomo)

**CÁCERES. Guijo de Galisteo.** 1 ej. el 10 de febrero (César Clemente, Javier Mahillo)

**CÁCERES. Piornal.** 1 ej. el 17 de febrero (Sergio Mayordomo)

**CÁCERES. Losar de la Vera.** 1 ej. el 21 de febrero (José Luis Guisado, Jordi Sargatal)

**CÁCERES. Puerto de Honduras.** 1 ej. el 28 de octubre (Ismael Romero)

**BADAJOS. Almendralejo, Olivares** 4 ej. el 18 de febrero (Francisco Macías, Francisco Bernáldez).

***Acrocephalus paludicola* (5/5)**

**Carricerín cejudo**

**2018. CÁCERES. Galisteo, Arrozales de Galisteo** 1 ej. juv. el 31 de agosto. (Hugo

Sánchez -foto-, Sergio Mayordomo, Raúl Granados).



**BADAJOS. Badajoz, Río Guadiana.** 1 ej. el 21 de octubre (Juan Carlos Paniagua).

***Acrocephalus melanopogon* (6/6)**

**Carricerín real**

*Citas fuera del Embalse de Arrocampo*

**2018. CÁCERES. Madrigalejo, Cantera.** 1 ej. el 9 de noviembre (Raúl Granados) y hasta enero 2019.

***Phylloscopus sibilatrix* (3/3)**

**Mosquitero silbador**

**2018. BADAJOZ. Alange** 1 ej. el 24 de abril (Judd Hunt, Martin Kelsey -foto-).



**BADAJOS. Zafra, Parque de la Paz** 1 ej. el 29 de abril (Francisco Montaña).

***Phylloscopus inornatus* (7/8)**

---

**Mosquitero bilistado**

**2018. CÁCERES. Serradilla, P.N de Monfragüe, Fuente del Francés.** 1 ej. el 3 de octubre (John Hawkins -foto-, John Tinning).



**CÁCERES. Trujillo, Sierra de los Lagares.** 1 ej. el 31 de octubre (Simon Tonkin, Martin Kelsey).

***Tichodroma muraria* (3/4)**

---

**Treparriscos**

**2017. CÁCERES. Cañamero.** 1 ej. el 27 de enero (Juan Manuel Gil).

***Bucanetes githagineus* (1/1)**

---

**Camachuelo trompetero**

**2018. CÁCERES. La Cumbre, Los Cerralbos.** 1 ej. el 17 de abril (Raúl Sancho -foto-, Michel Viskens, Jenny Torfs). Primer registro para Extremadura.



**B) REGISTROS ATRIBUIDOS A  
ESPECIES DE ORIGEN INCIERTO**

Ninguno

**C) REGISTROS PENDIENTES**

***Phylloscopus collybita tristis***

**Mosquitero común siberiano**

**2018. CÁCERES. Saucedilla, Embalse de Arrocampo** 1 ej. el 21 de enero. Capturado para anillamiento. Pendiente de la decisión del Comité de Rarezas Nacional (foto).



**CÁCERES. Cáceres, Embalse de Valdesalor** 1 ej. el 26 de febrero. Pendiente de la decisión del Comité de Rarezas Nacional.

**D) REGISTROS NO ACEPTADOS**

***Anas discors***

**Cerceta aliazul**

**2018. BADAJOZ. Navalvillar de Pela, Moheda Alta.** 1 ej. 3 de enero. Se trata de un híbrido de origen desconocido.

***Crex crex***

**Guión de codornices**

**1993. BADAJOZ. Santa Amalia.** 1 ej. 13 de octubre. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.

***Larus genei***

**Gaviota picofina**

**2018. BADAJOZ. Valverde de Leganés.** 1 ej. 1º inv. el 7 de febrero. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.

***Sterna hirundo***

**Charrán común**

**2018. CÁCERES. Embalse de Alcántara.** 1 ej. el 5 de julio. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.

***Gyps rueppellii***

**Buitre moteado**

**2018. BADAJOZ. Oliva de la Frontera.** 1 ej. el 24 de julio. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.

**BADAJOZ. Oliva de la Frontera.** 1 ej. el 29 de julio. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.

***Turdus pilaris***

**Zorzal Real**

**2018. CÁCERES. Collado, Vega de Mesillas.** 1 ej. el 14 de enero. Con el material aportado no es posible asegurar la especie propuesta.



## **BIBLIOGRAFÍA**

- Gálvez, M., Kelsey, M., Sánchez, H., Crystal, F. y Mayordomo, S. Aves raras en Extremadura: *1er informe del Comité de Rarezas de Extremadura (CREX) 1996-2017*.
- Mayordomo, S., Prieta, J. y Cardalliaguet, M. 2015. *Aves de Extremadura. Volumen 5. 2009-2014*. SEO/BirdLife y Junta de Extremadura.
- Prieta, J., Valiente, J. y Benítez, J.M. 2000. *Aves de Extremadura. Volumen 1. 1998*. ADENEX. Mérida.
- Prieta, J. 2002. *Aves de Extremadura. Volumen 2. 1999-2000*. ADENEX. Mérida.
- Prieta, J. 2007. *Aves de Extremadura. Volumen 3. 2001-2003*. ADENEX. Mérida.
- Prieta, J., Mayordomo, S. y Cardalliaguet, M. 2013. *Aves de Extremadura. Volumen 4. 2004-2008. Versión impresa revisada*. SEO-Extremadura.